


**TORO**

## PREISLISTE 2021

KOMPAKTLADER / GRABENFRÄSEN / BAUMSTUBBENFRÄSEN /  
NACHSAATGERÄT / GESTRÜPPMÄHER



## FÜR SITE WORK SYSTEMS



Gültig vom 01.11.2020 bis 31.10.2021



## HAUPTMERKMALE

- Lithium-Ionen-Akku, erfordert keine Wartung
- Wählbare Leistungsmodi zur Energieeinsparung
- serienmäßig Vollgummireifen weiß, keine Streifenbildung
- Vorhandene Dingo® 323/320-D Anbaugeräte, außer Bodenbearbeitung, können verwendet werden
- Externes-Ladegerät (1200 W) lädt den Akku in weniger als 8 Stunden wieder auf

## ANWENDUNGEN

### Innenabbruch, Renovierung und Bau

Wenn die Zeit für die Fertigstellung der Arbeit entscheidend ist, bietet der e-Dingo™ die beste Betriebsnutzlast und Geschwindigkeit seiner Klasse und nutzt eine breite Palette von Anbaugeräten, um die Arbeit schnell zu erledigen.

### Für Garten- und Landschaftsbauunternehmen sowie öffentliche Bereiche

Für Anwendungen, die einen niedrigen Geräuschpegel und Null Abgasemissionen erfordern, bietet der e-Dingo™ eine elektrische Alternative ohne Kompromisse bei Kraft und Leistung.

### Gewerbliche Bereiche


Überall dort, wo Abbrucharbeiten zeit- und arbeitsintensiv sein können, verfügt der e-Dingo™ über das nötige Gewicht, die Zugkraft und die Manövrierfähigkeit. Zusammen mit den richtigen Anbaugeräten kann er sehr viel Zeit einsparen.

## TECHNISCHE ANGABEN

e-DINGO 500 (MODELL 22218)		
<b>AKKU</b>	Spannung	48 V
	Kapazität	9,12 kWh
	Typ	Lithium-Ionen
<b>HYDRAULIKANLAGE</b>	Hydraulikdruck	224 bar
	Hydraulikfluss	24,6 l/min
	Behälterkapazität	56 Liter
<b>BEREIFUNG</b>	Vollgummi weiß	18x5-12, Keine Streifenbildung
<b>ABMESSUNGEN</b>	Radstand	71 cm
	Bodenfreiheit	14,7 cm
	Abmessungen (B x L x H) <i>Mit schmaler Schaufel</i>	90,4 cm x 208,8 cm x 123,7 cm
	Abmessungen (B x L x H) <i>ohne Anbaugerät</i>	90,4 cm x 157,5 cm x 123,7 cm
	Maximale Betriebshöhe	231,6 cm
	Scharnierstifthöhe	167,6 cm
	Kipphöhe	119 cm
	Kippwinkel	34 Grad
	Fahrgeschwindigkeit	4,4 km/h
	Gewicht	941,6 kg
	Fahrbare Nutzlast	233,6 kg



**KEINE ABGASE**



**WENIGER LÄRM**



**0 EMISSIONEN**



**+230 KG  
NENNBETRIESKAPAZITÄT**

## E-DINGO 500 MIT RADANTRIEB & ZUBEHÖR

22218	<b>e-Dingo 500</b> Elektromotor A/C Elektrontrieb 48 V Lithium Akkus, 5 kW (6,7 PS), Eco Modus, Geschwindigkeit 4,4 km/h, Gesamtbreite 91 cm, inkl. weiße Reifen, 48 V Lithium Batterien und Ladegerät.	31.495 €	
<b>Zubehör</b>			
107-0382	Netzkabel für Ladegeräte	69 €	
<b>Mögliche Anbaugeräte</b>			
22409	<b>Standard Schaufel, 107 cm Breite</b> Fassungsvermögen 0,12 m <sup>3</sup> , Höhe 36 cm, Länge 61 cm, Breite 107 cm	697 €	
22520	<b>Schmale Schaufel, 87,5 cm Breite</b> Fassungsvermögen 0,10 m <sup>3</sup> , Höhe 46 cm, Länge 66 cm, Breite 87,5 cm	763 €	
22410	<b>Ladeschaufel für leichtes Material, 122 cm Breite</b> Fassungsvermögen 0,20 m <sup>3</sup> , Höhe 46 cm, Länge 66 cm, Breite 122 cm	849 €	
22478	<b>4 in 1 Schaufel 125 cm breit</b> Fassungsvermögen 0,10 m <sup>3</sup> , Höhe 55 cm, Länge 68 cm, Breite 125 cm	2.475 €	
22590	<b>Pelikanschaufel</b> mit flachem Boden, kombiniert mit einer Greifvorrichtung. 85 cm breit, 78 cm lang, 54 cm hoch, Gewicht 115 kg	1.850 €	
22341	<b>Verstellbare Palettengabel</b> Gesamtlänge 115 cm, Gesamtbreite 80 cm, Gesamthöhe 69 cm. Gabel in der Breite verstellbar von 23 cm bis 76 cm, Gabellänge 91 cm.	1.030 €	
22577	<b>Hackenrechen (Krokodilgebiss)</b> Bediener können Materialien mühelos fassen, ziehen, anheben und ablegen. Der Hakenrechen hat zwei robuste Zylinder, Arbeitsbreite 87 cm	3.333 €	
23165	<b>Egalisier- und Transportrahmen</b> Sie können planieren, egalisieren und Materialien verteilen, Gräben auffüllen oder Rasenflächen aufbrechen. Auch sehr gut für den Transport von Materialien im Arbeitsbereich geeignet. Breite 124 cm, Länge 91 cm	712 €	
22414	<b>Hydraulisches Planierschild</b> kann mit einem Hebel nach rechts oder links geschwenkt werden, mit dem Dingo Kippzylinder können die Winkel nach oben oder unten eingestellt werden. Breite 122 cm, Höhe 53 cm	2.182 €	
22805	<b>Erdbohrerantriebskopf bis 76 cm</b> Bohrgeschwindigkeit 57 U/min bei 42 U/min, 2.053 Nm Drehmoment bei 207 bar	2.699 €	
22806	<b>Universalantriebskopf bis 46 cm Erdbohrer</b> Bohrgeschwindigkeit 80 U/min bei 42 U/min, 1.437 Nm Drehmoment bei 207 bar	3.344 €	
22820	<b>Bohrer 6" (= 15 cm)</b>	422 €	
22821	<b>Bohrer 9" (= 22,5 cm)</b>	598 €	
22822	<b>Bohrer 12" (= 30 cm)</b>	670 €	
23135	<b>Bohr-/Hydraulikhammer</b> Vereinfacht schwierige Aufgaben durch Aufbrechen von Beton, Asphalt, Steinen, Wänden oder Ziegeln. Dieses robuste Gerät bricht Fundamente, Gehwege und viele andere solide Strukturen auf. leistungsfähig, 244 Newton liefert 1250 Schläge pro Minute (ohne Meißel)	7.350 €	

Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen MwSt.

## DINGO 323/320 MIT RADANTRIEB & ZUBEHÖR

**22318**      **Dingo 323 Kohler Benzin 4-Paw mit Räder**      **17.355 €**  
 17 kW (23 PS) Kohler® Benzin Motor, Zweipumpenanlage, 2 Fahrgeschwindigkeiten, 15 l Kraftstofftank, 2x Remoteluftfilter mit hoher Kapazität, Hydraulische Antriebssteuerung 4-Paw



**22337CP**      **Dingo 320D Kubota Diesel 4-Paw mit Räder**      **22.375 €**  
 14,9 kW (20 PS) wassergekühlter Diesel Motor Kubota® Zweipumpenanlage, 2 Fahrgeschwindigkeiten, 15 l Kraftstofftank Remoteluftfilter mit hoher Kapazität, Hydraulische Antriebssteuerung 4-Paw



### Zubehör für 323 & 320

**22366**      **CE kit für 22318 Dingo 323 B 4 Paw Benzin**      **657 €**

**105-5805**      **Gummimatte für Modell 22318, 22337 CP**      **90 €**

**104-0572**      **1x schmaler Reifen**      **428 €**  
 für eine Gesamtbreite 90 cm, (4 Stück erforderlich)

**98-0069**      **Anbauplatte**      **209 €**

**132-8621**      **Batterie erforderlich für Dingo 320 D**      **254 €**

Alle Abbildungen mit Anbaugerät. Grundgerät wird ohne Anbaugerät geliefert.

Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen MwSt.

## DINGO TX 427/525 MIT RAUPENANTRIEB & ZUBEHÖR

22321	<b>Dingo TX 427 Kohler Benzin – Schmale Raupen–CE</b> 19,9 kW (27 PS ) Kohler Benzinmotor, Raupenbreite 15 cm, Gesamtbreite 85 cm, Remoteluftfilter mit hoher Kapazität, Hydraulische Antriebssteuerung 4-Paw, Exklusive TX Steuerung	21.950 €	
22322	<b>Dingo TX 427 Kohler Benzin – Breite Raupen – CE</b> 19,9 kW (27 PS ) Kohler Benzinmotor, Raupenbreite 24 cm, Gesamtbreite 104 cm, Remoteluftfilter mit hoher Kapazität, Hydraulische Antriebssteuerung 4-Paw, Exklusive TX Steuerung	23.050 €	
22323	<b>Dingo TX 525 Kubota Diesel – Schmale Raupen– CE</b> 14,9 kW (20 PS) wassergekühlter Diesel Motor Kubota®, Raupenbreite 15 cm, Gesamtbreite 85 cm, exklusive TX Steuerung, Remoteluftfilter mit hoher Kapazität, Hydraulische Antriebssteuerung 4-Paw	25.595 €	
22324	<b>Dingo TX 525 Kubota Diesel – Breite Raupen – CE</b> 14,9 kW (20 PS) wassergekühlter Diesel Motor Kubota®, Raupenbreite 15 cm, Gesamtbreite 104 cm, exklusive TX Steuerung, Remoteluftfilter mit hoher Kapazität, Hydraulische Antriebssteuerung 4-Paw	26.950 €	

### Zubehör für TX 427 - 525

22475	<b>TX Steh-Plattform für TX 427</b> Breite 84 cm, Gewicht 40 kg, Drehung der Plattform 200	743 €	
22476	<b>TX Steh-Plattform für TX 525</b> Breite 84 cm, Gewicht 40 kg, Drehung der Plattform 200	909 €	
98-0069	<b>Anbauplatte</b>	209 €	

Alle Abbildungen mit Anbaugerät. Grundgerät wird ohne Anbaugerät geliefert.

Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen MwSt.

## DINGO TX 1000 MIT RAUPENANTRIEB & ZUBEHÖR

22327      **Dingo TX 1000 Kubota Diesel – Schmale Raupen–CE**      30.675 €

Kubota® D1305 Diesel, 7,6 km/h Fahrgeschwindigkeit, Raupenbreite 15 cm, Gesamtbreite 86 cm, 44 Liter Kraftstofftank, zweistufiger Remoteluftfilter, exklusive TX Steuerung, Antrieb über 2 hydrostatischen Pumpen, 1.296 kg Kippkapazität, 454 kg Tragfähigkeit, integrierte Stehplattform



22328      **Dingo TX 1000 Kubota Diesel – Breite Raupen – CE**      32.775 €

Kubota® D1305 Diesel, 7,6 km/h Fahrgeschwindigkeit, Raupenbreite 24 cm, Gesamtbreite 104 cm, 44 Liter Kraftstofftank, zweistufiger Remoteluftfilter, exklusive TX Steuerung, Antrieb mit 2 hydrostatischen Pumpen, 1.393 kg Kippkapazität, 488 kg Tragfähigkeit, integrierte Stehplattform



### Zubehör für TX1000

98-0069      **Anbauplatte**      209 €

23134      **Hydraulik Kit mit niedrigem Durchfluss / Anbaugeräte**      475 €  
z. B. Krokodilgebiss

Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen MwSt.

## SCHAUFELN UND GREIFER

22409	<b>Standard Schaufel, 107 cm Breite</b> Fassungsvermögen 0,12 m <sup>3</sup> , Höhe 36 cm, Länge 61 cm, Breite 107 cm	697 €	
22520	<b>Schmale Schaufel, 87,5 cm Breite</b> Fassungsvermögen 0,10 m <sup>3</sup> , Höhe 46 cm, Länge 66 cm, Breite 87,5 cm	763 €	
22410	<b>Ladeschaufel für leichtes Material, 122 cm Breite</b> Fassungsvermögen 0,20 m <sup>3</sup> , Höhe 46 cm, Länge 66 cm, Breite 122 cm	849 €	
22340	<b>Standard Schaufel für TX 1000</b> Fassungsvermögen 0,12 m <sup>3</sup> , Höhe 38 cm, Länge 58 cm, Breite 104 cm	894 €	
22342	<b>Große Schaufel für TX 1000</b> Fassungsvermögen 0,25 m <sup>3</sup> , Höhe 43 cm, Länge 74 cm, Breite 132 cm	1.111 €	
22478	<b>4 in 1 Schaufel 125 cm breit</b> Fassungsvermögen 0,10 m <sup>3</sup> , Höhe 55 cm, Länge 68 cm, Breite 125 cm	2.475 €	
22590	<b>Pelikanschaufel</b> mit flachem Boden, kombiniert mit einer Greifvorrichtung. 85 cm breit, 78 cm lang, 54 cm hoch, Gewicht 115 kg	1.850 €	
22577	<b>Greifer (Krokodilgebiss)</b> Bediener können Materialien mühelos fassen, ziehen, anheben und ablegen. Der Hakenrechen hat zwei robuste Zylinder, Arbeitsbreite 87 cm	3.333 €	

Alle Abbildungen mit Anbaugerät. Grundgerät wird ohne Anbaugerät geliefert.

Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen MwSt.

## SCHNECKEN-BOHRER (ANTRIEBSKOPF ERFORDERLICH)


22805	<b>Erdbohrerantriebskopf bis 76 cm</b> Bohrgeschwindigkeit 57 U/min bei 42 l/min, 2.053 Nm Drehmoment bei 207 bar	2.699 €	
22806	<b>Universalantriebskopf bis 46 cm Erdbohrer</b> Bohrgeschwindigkeit 80 U/min bei 42 l/min, 1.437 Nm Drehmoment bei 207 bar	3.344 €	
<b>Bohrer</b>			
22820	Bohrer 6" (= 15 cm)	422 €	
22821	Bohrer 9" (= 22,5 cm)	598 €	
22822	Bohrer 12" (= 30 cm)	670 €	
22823	Bohrer 15" (= 37,5 cm)	726 €	
22814	Bohrer 18" (= 45 cm)	897 €	
22815	Bohrer 24" (= 60 cm)	1.081 €	
22816	Bohrer 30" (= 76 cm)	1.339 €	
<b>Zubehör Bohrer</b>			
22818	Bohrerverlängerung 12" (= 30 cm)	150 €	
22819	Bohrerverlängerung 24" (= 60 cm)	238 €	
<b>Zubehör für Antriebskopf</b>			
22442	<b>Betonmischer</b> Mischen, befördern, ausschütten von Material bis zu 91 kg Durchmesser: 64 cm, Länge: 46 cm, Gewicht: 34 kg Passt auf alle Toro Dingo Antriebsköpfe für Erdbohrer	804 €	

Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen MwSt.

## RÜTTELPFLUG

22911 Rüttelpflug 6.530 €

Verkürzt den Zeitaufwand beim Verlegen von Beregnungsanlagen und Kabel, optimiert den Rohreinzug und mindert die Rasenbeschädigung bei der Installation. Mit dem Messer mit Kanal und dem Spulenträger können Sie Draht oder Kabel verlegen. Die einfache Tiefenanzeige (Patent angemeldet) stellt sicher, dass die Rohre in derselben Tiefe verlegt werden



### Zubehör

99-2682-03	6mm x 205 mm Messer	761 €
106-7646-03	10mm x 305 mm Messer	761 €
99-8647-03	10mm x 457 mm Messer	761 €
99-8600-03	13mm x 475 mm Messer	769 €
104-0640	16mm x 305mm Messer mit Auswurfkanal	1.103 €

weiteres Zubehör siehe Fit up Chart

## BOHR-/HYDRAULIKHAMMER

23135 Bohr-/Hydraulikhammer 7.350 €

Vereinfacht schwierige Aufgaben durch Aufbrechen von Beton, Asphalt, Steinen, Wänden oder Ziegeln. Dieses robuste Gerät bricht Fundamente, Gehwege und viele andere solide Strukturen auf. Leistungsfähig, 244 Newton liefert 1250 Schläge pro Minute (ohne Meißel)



106-7667	Meißel Werkzeug	682 €
106-7666	Rundmeißel	625 €
106-7684	Asphalt-Meißel	1.087 €

### Erforderlich für Radmaschine:

99-4360	Begrenzungsventil	847 €
---------	-------------------	-------

Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen MwSt.

## GABELN

**22341 Verstellbare Palettengabel** 1.030 €  
Gesamtlänge 115 cm, Gesamtbreite 80 cm, Gesamthöhe 69 cm.  
Gabel in der Breite verstellbar von 23 cm bis 76 cm, Gabellänge 91 cm.



**22438 Baumgabel** 1.667 €  
2 Gabeln mit Hydraulikzylinder, Gabellänge 109 cm,  
Gabel öffnet sich 76 cm, Gabelreichweite max. 117 cm



## MEHRZWECKWERKZEUG

**22423 Mehrzweckwerkzeug** 682 €  
3 Werkzeuge in einem. Kann einfach durch Auswechseln von ein paar Stiften in einen Aufreißer, ein Gestänge oder eine Zugstange umgerüstet werden. Mit diesen Werkzeugen bewegen, heben, transportieren Sie Materialien, reißen Objekte heraus und graben Löcher.



## BAUMSTUBBENFRÄSE

**22429 Baumstubbefräse** 4.495 €  
Für das Entfernen von Baumstümpfen und Wurzeln, ausgezeichnet für schlecht zugängliche Bereiche, 12 Zähne, max. Höhe 91 cm, max. Tiefe 42 cm, Raddurchmesser (mit Zähnen) 43 cm



**Zubehör**  
**115-9385 Fräszahn-Kit (Zahn, Mutter, Scheibe)** 14 €

## SCHNEEFRÄSE

**22456 Schneefräse** 7.425 €  
2-stufiges Design mit 112 cm Räumbreite, Direktantrieb



## BODENBEARBEITUNG

22414	<p><b>Hydraulisches Planierschild</b></p> <p>kann mit einem Hebel nach rechts oder links geschwenkt werden, mit dem Dingo Kippzylinder können die Winkel nach oben oder unten eingestellt werden. Breite 122 cm, Höhe 53 cm</p>	2.182 €	
23165	<p><b>Egalisier- und Transportrahmen</b></p> <p>Sie können planieren, egalisieren und Materialien verteilen, Gräben auffüllen oder Rasenflächen aufbrechen. Auch sehr gut für den Transport von Materialien im Arbeitsbereich geeignet. Breite 124 cm, Länge 91 cm</p>	712 €	
23102	<p><b>Bodenumkehrfräse</b></p> <p>kann zum Kultivieren und Planieren von Boden und zum Mischen von Materialien, Kompost und Dünger verwendet werden. Dieses Anbaugerät vergräbt Steine, Verklumpungen und Gras. Es verwandelt unebenes Terrain in einem Durchgang in ein perfektes Saatbeet. Arbeitsbreite 91 cm</p>	6.085 €	
22445	<p><b>Bodenfräse</b></p> <p>Hydraulisch variable Fräsgeschwindigkeit, umkehrbare Drehrichtung Arbeitsbreite 102 cm, max. Arbeitstiefe 15 cm, Zinkenanzahl 36</p>	4.167 €	
22426	<p><b>Powerbox-Rechen</b></p> <p>Das perfekte Werkzeug für die Vorbereitung von Saatbeeten oder neuen Rasenflächen. Die Drehtrommel zerkleinert in einem Durchgang Bodenverdichtungen, planiert hohe Stellen und füllt Vertiefungen und entfernt gleichzeitig Steine und Rückstände. Karbidzähne ergeben den besten Unterboden. Arbeitsbreite 122 cm</p>	8.735 €	

## GRABENVERFÜLLER

22472	<p><b>Grabenverfüller</b></p> <p>Füllt Gräben in einem einzigen Durchgang. Zwei Sätze von gegenüberliegenden Schnecken lenken den Aushub von den Seiten des Grabens wieder in das Loch. Minimierung ihrer Standfläche</p>	2.980 €	
-------	---	---------	---

## GRABENFRÄSE

22473	Antriebssystem für Grabenfräse mit hohem Drehmoment Geschwindigkeit 120 U/min bei 42 U/min, Drehmoment 915 Nm bei 207 bar, Gewicht 177 kg	4.195 €
22474	Antriebssystem für Grabenfräse mit höherer Geschwindigkeit Geschwindigkeit 187 U/min bei 42 U/min Drehmoment 599 Nm bei 207 bar, Gewicht 177 kg	4.195 €



### Zubehör für 61 cm Tiefe

22975	Schwert für Kette 61 cm Tiefe, Kette erforderlich	570 €
22480	Standardkette 24" x 4" (= 61 x 10 cm)	480 €
22481	Kombinationskette 24" x 4" (= 61 x 10 cm)	677 €
22482	Felsenkette 24" x 4" (= 61 x 10 cm)	788 €
22483	Standardkette 24" x 6" (= 61 x 15 cm)	571 €
22484	Kombinationskette 24" x 6" (= 61 x 15 cm)	818 €
22485	Felsenkette 24" x 6" (= 61 x 15 cm)	844 €
22496	Kugelskette 24" x 4" (= 61 x 10 cm)	1.288 €
22497	Kugelskette 61" x 6" (= 61 x 15 cm)	1.409 €



### Zubehör für 91 cm Tiefe

22976	Schwert für Kette 36" (= 91 cm)	680 €
22486	Standardkette 36" x 4" (= 91 x 10 cm)	571 €
22487	Kombinationskette 36" x 4" (= 91 x 10 cm)	939 €
22488	Felskette 36" x 4" (= 91 x 10 cm)	955 €
22489	Felskette 36" x 6" (= 91 x 15 cm)	1.111 €
22490	Standardkette 36" x 4" (= 91 x 15 cm)	707 €
22491	Kombinationskette 36" x 6" (= 91 x 15 cm)	1.040 €
22499	Kugelskette 36" x 6" (= 91 x 15 cm)	1.813 €



### Zubehör für 122 cm Tiefe

22977	Schwert für Kette 42" x 4" (= 122 cm)	763 €
22492	Standardkette 42" x 4" (= 122 x 10 cm)	702 €
22493	Kombinationskette 42" x 4" (= 122 x 10 cm)	955 €
22494	Standardkette 122 x 15 cm	818 €
22495	Kombinationskette 42" x 6" (= 122 x 15 cm)	1.090 €

## GRABENRÄUMER & ZUBEHÖR

22477	Grabenräumer Folgt der Kette und entfernt Rückstände vom Boden des Grabens. Die gehärtete Spitze des Grabenziehers füllt lose Materialien in die Kettenzähne, wenn das Material aus dem Graben gezogen und vom horizontalen Bohrer entfernt wird.	435 €
22464	Grabenräumer für 122 cm Schwert	445 €
117-3480	Verbreiterungskit bis 20 cm	312 €
117-3481	Verbreiterungskit bis 30 cm	613 €
117-3433-03	Schneckenverlängerung (empfohlen bei 122cm Schwert oder Kettenverbreiterung)	482 €



Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen MwSt.

## TRX-GRABENFRÄSEN

### Grundgerät

22972	TRX-16, 10,8 kW (14,5 PS) Kawasaki, V-Twin, Rücklaufstarter	12.115 €	
22983	TRX 250, 18,3 kW (24,5 PS) Toro® V-Twin, Elektrostart	14.339 €	
22984	TRX 300, 19,8 kW (26,5 PS) Kohler, EFI, Elektrostart	14.949 €	

### Zubehör für 61 cm Tiefe

22975	Schwert für Kette 61 cm Tiefe	576 €
22480	Standardkette 61 x 10 cm	480 €
22481	Kombinationskette 61 x 10 cm	677 €
22482	Felskette 61 x 10 cm	788 €
22483	Standardkette 61 x 15 cm	571 €
22484	Kombinationskette 61 x 15 cm	818 €
22485	Felskette 61 x 15 cm	844 €
22496	Kugelskette 61 x 10 cm	1.288 €
22497	Kugelskette 61 x 15 cm	1.409 €

### Zubehör für 91 cm Tiefe

22976	Schwert für Kette 91 cm Tiefe	687 €
22486	Standardkette 91 x 10 cm	571 €
22487	Kombinationskette 91 x 10 cm	939 €
22488	Felskette 91 x 10 cm	955 €
22489	Felskette 91 x 15 cm	1.111 €
22490	Standardkette 91 x 15 cm	707 €
22491	Kombinationskette 91 x 15 cm	1.040 €
22499	Kugelskette 91 x 15 cm	1.813 €

### Zubehör für 122 cm Tiefe

22977	Schwert für Kette 122 cm Tiefe	763 €
22492	Standardkette 122 x 10 cm	702 €
22493	Kombinationskette 122 x 10 cm	955 €
22494	Standardkette 122 x 15 cm	818 €
22495	Kombinationskette 122 x 15 cm	1.090 €

### Zusätzliches Zubehör

22464	Grabenräumer für 122 cm Schwert	445 €
22477	Grabenräumer	435 €
22980	Planierschild zum Verfüllen	414 €
117-3480	Verbreiterungsskit auf 20 cm (nur TRX 300)	312 €



Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen MwSt.

## STX-BAUMSTUBBENFRÄSEN

23208	<b>STX-26 Baumstubbenfräse mit IntelliSweep (ohne CE Kit)</b> 19,4 kW (26 PS) Kawasaki Benzin Motor, Hydraulik 51,1 U/min. Arbeitstiefe max 32 cm, Arbeitshöhe max. 84 cm, Durchmesser Scheibe 48 cm, 12 Zähne, 19 mm stark Einfache Steuerung. Zwei Steuerhebel für alle Funktionen.	18.435 €	
22368	<b>CE Kit STX-26</b>	207 €	
23214	<b>STX-38 Baumstubbenfräse mit IntelliSweep (CE conform)</b> 27,9 kW (38 PS) Kohler Benzin Motor, Hydraulik 51,1 U/min. Arbeitstiefe 45,7 cm, Arbeitshöhe 88,9 cm, Fräsräder mit 16 Zähnen 25 mm stark. Einfache Steuerung. Zwei Steuerhebel für alle Funktionen.	25.045 €	
115-9385	<b>Fräszahn-Kit (Zahn, Mutter, Scheibe)</b>	14 €	

## SGR-BAUMSTUBBENFRÄSE

22619	<b>SGR-13 Baumstubbenfräse</b> Motor: luftgekühlter 4-Takt OHV 1-Zylinder Benzinmotor Honda GX390 8,7 kW (11,7 PS), Fräsräder: Durchmesser 24,3 cm, Frästiefe 28 cm unter der Bodenoberfläche, Fräshöhe 36 cm über der Bodenoberfläche, Doppelter Riemen 3V, Abmessungen: B 75 cm x L 193 cm x H 107 cm, Gewicht: 109 kg	3.856 €	
130-2224	<b>Fräszahn-Kit (Zahn, Mutter, Scheibe)</b>	21 €	
132-4007	<b>Satz Fräszahn-Kit (3 Stück) (Zahn, Mutter, Scheibe)</b>	52 €	



Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen MwSt.

23522 **BRC-28 Gestrüppmäher** 4.924 €

Motor: Toro 10,7 kW (14,5 PS), Kraftstofffüllmenge: 4,5 Liter, Starter: Elektrostart, Betriebsstundenzähler, Handschutz, Fahrtrieb: hydrostatisch, Abmessungen: L 226 cm x B 76 cm x H 107 cm, Gewicht: 170 kg, Mähwerk: 71 cm, aus 50 ksi hartem Stahl mit 3,5 cm Spindeldurchmesser



23512 **Hydraulisches Nachsaatgerät** 4.592 €

51 cm Arbeitsbreite, Kohler-Benzin-Motor, 10 feststehende Schlitzmesser, Arbeitstiefe 0 - 2,54 cm, Behältervolumen 18 Liter, mit Fahrtrieb 4,83 km/h vorwärts/3,5 km/h rückwärts, Gewicht: 118 kg, inkl. CE-Kit 135-6822



23508 **Hydraulisches Nachsaatgerät** 4.592 €

51 cm Arbeitsbreite, Kohler-Benzin-Motor, 10 feststehende Schlitzmesser, Arbeitstiefe 0 - 2,54 cm, Behältervolumen 18 Liter, mit Fahrtrieb 4,83 km/h vorwärts/3,5 km/h rückwärts, Gewicht: 118 kg, inkl. CE-Kit 135-6822

29516 **Stehaerifizierer** 9.134 €

61 cm Arbeitsbreite, Kohler-Benzin-Motor, 36 Aerifizier-Tines, Flächenleistung max. 6.000 qm/Std., Fahrtrieb bis zu 11,3 km/h vorwärts / 3,5 km/h rückwärts, Maße: B 90,2 cm/H 129,5 cm/L 173,2 cm,, Gewicht: 388 kg, inkl. CE Kit 135-7423



33525 **Anbaustreuer** 1.360 €

Max. Behälter-Kapazität 36 kg, Streuweite 1,2 - 6,7 m, Maße: B 69 cm / L 81 cm / H 71 cm, Gewicht: 32 kg



38700 **Kehrmaschine PowerBroom** 3.626 €

91 cm Arbeitsbreite, Kohler Command PRO Multi-Season-Benzin-Motor, 3,8 Liter Tankinhalt, 18 Bürstenscheiben, Fahrtrieb bis zu 9,7 km/h vorwärts / 3,2 km/h rückwärts, Gewicht: 159 kg





Toro steht Ihnen auf Wunsch bei der Pflege Ihrer Grünflächen zur Seite.



**Count on it.**

Europasitz  
(Lager/Auftragsmanagement)  
TORO EUROPE NV  
Nijverheidsstraat 5  
B-2260 Oevel (Westerlo)

Vertrieb Deutschland  
TORO GLOBAL SERVICES COMPANY  
Monreposstr. 57  
D-71634 Ludwigsburg

Telefon 00800 84108410  
info.de@toro.com  
www.toro.com

Part-No. 200-8980  
gültig bis 31.10.2021  
Stand: 05.11.2020

Ihr Kontakt für das SWS-Programm  
Carsten Dirich  
Vertriebsleiter  
Mobil 0173 4812382  
carsten.dirich@toro.com

Leenert Grube  
Verkaufsberater Norddeutschland  
Mobil 0170 5640795  
leenert.grube@toro.com



[facebook.com/Toro.Deutschland](https://facebook.com/Toro.Deutschland)  
[twitter.com/TheToroCompany](https://twitter.com/TheToroCompany)  
[youtube.com/ToroDeutschland](https://youtube.com/ToroDeutschland)

Die abgebildeten Produkte dienen nur der Verdeutlichung. Die tatsächlich zum Verkauf angebotenen Produkte können sich im Design, in den erforderlichen Anbaugeräten und Sicherheitsfunktionen unterscheiden. Nicht alle Produkte werden in allen Ländern verkauft. Änderungen der technischen Angaben sind unbeschränkt möglich und ohne Verpflichtung vorbehalten.