

TORO

Toro Akku Serie



Wir stellen den brandneue akkubetriebenen Aufsitzmäher eS3000SD der E-Serie von Toro vor

Erreichen Sie maximale Produktivität mit minimalem Aufwand

Funktion & Leistung



Angetrieben von einem bürstenlosen 72-V-Motor mit bis zu 2 Stunden (2.500 m²/m) Laufzeit.

**Bis zu 8000 m² Flächenleistung bei optimalen Mähbedingungen.*



10 Schnitthöhenpositionen von 2,5 cm bis 10,5 cm



Einfache Bedienung, einfache Steuerung.



Leise im Betrieb. Einfaches Aufladen.

TORO

Funktion & Leistung



Rückwärts mähen.



Wechseln Sie mühelos zwischen Mulchen und Seitenauswurf



Einfache Wartung. Keine Riemen, Riemenscheiben, Zündkerzen, Kraftstoff oder Öl.



76 cm (30") Mähdeck für beengte Platzverhältnisse und ein Wendekreis von nur 46 cm



techn. Daten

eS3000SD 72V Aufsitz-Rasenmäher (76 cm) MODEL 75500

ELEKTROMOTOR	mit einer Leistung von 800 Watt. Stromversorgung über einen integrierten Akku mit Netzladekabel Bleisäure AGM 72V
LAUFZEIT	Bis zu 2 Stunden oder 8000m ²
DECKGRÖSSE	76 cm (30 Zoll) Seitenauswurf mit zwei Messern, Seitenauswurf rechts, . Geformtes Stahlgehäuse mit angeschweißten Befestigungswinkeln
DECKSPINDELN	Zwei Motoren (je 800 Watt) an jeder Spindel
SCHNITTHÖHE	2,5 cm bis 10,6 cm (1 bis 4,2 Zoll) HOC in 10 Schritten
LENKSTEUERUNG	Ergonomisches Standardlenkrad
RADSTAND	107 cm (42,1 Zoll)
WENDEKREIS	46 cm
REIFEN	33,0 x 16,5 – 15,2 cm (13,0 x 6,5 – 6,0 Zoll), Luftreifen mit symmetrischem Profi
SITZ	Verstellbare, klappbare Befestigung, mit Federaufhängung
GESCHWINDIGKEIT	MÄHEN 0 bis 5 km/h - VORWÄRTS 0 bis 8 km/h - RÜCKWÄRTS 0 bis 5 km/h
NETTOGEWICHT	188 kg
GESAMTHÖHE	106 cm (41,7 Zoll)
GESAMTBREITE	100 cm (39,4 Zoll) – Mit dem Deflektor nach unten 82 cm (32,3 Zoll) – Mit dem Deflektor nach oben (Deckbreite)
GESAMTLÄNGE	148 cm (58,3 Zoll)
GARANTIE	Maschine 3 Jahre Garantie Privat - Gewerblich: Maschine 30 Tage
SONSTIGES	Batterieladeanzeige, LED Frontbeleuchtung, Getränkehalter, USB- Ladeanschluß, Tempomat